



FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO BIAŁEJ PODLASKIEJ

TYTUŁ PROJEKTU

"Leśna Kraina Zabawy" - rekreacyjno-edukacyjny plac zabaw.

Lokalizacja

Przedszkole Samorządowe nr 13
ul. Kazimierza Jagiellończyka 17
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 341 64 77, 341 64 78

działki

(www.um.bialapodlaska.pl →
geoportal miasta Biała Podlaska)

292, 2

Krótką charakterystyka projektu (maksymalnie 50 słów)

Rekreacyjno-edukacyjny plac zabaw będzie ogólnodostępny, to miejsce spełni rolę integracji środowiska lokalnego, stanie się ośrodkiem spotkań dzieci, rodziców, dziadków i sąsiadów. Zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie, z wykorzystaniem certyfikowanych materiałów i nowoczesnych technologii. Plac zabaw przyciągnie i wzbogaci na bieżąco dzieci poprzez różnorodne aktywności, które stymulują motorykę, kreatywność i umiejętności społeczne.

Kosztorys

L.p.	Szczegółowe części projektu: (roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowanie terenu, podbudowa, budowa, elementy składowe, ilość sumaryczna - m; m ² ; szt;...)	Koszt /jedn. miary (m; m ² ; szt;...)	Kwota łączna:
1.	Informacja o źródle finansowania – tablica informacyjna		1 000 zł
2.	Dokumentacja - Szacunkowy koszt dokumentacji to min. 10 % całości inwestycji		20 000,00
3.	BUJAK ZWIERZĄTKA - 5szt. WAZKA - 3szt	1 832,70	14 661,60
4.	ZESTAWY LINOWE (ZESTAW 4, STONOGA) - 2szt.	13 960,50	27 921,00
5.	ZESTAW ZABAWOWY 17 - 1szt	43 296,00	43 296,00
6.	STOZEK - 1szt	12 177,00	12 177,00
7.	LOKOMOTYWA - 1szt	23 985,00	23 985,00
8.	PIASKOWNICA - 2szt	4 858,50	9 717,00
9.	HUSTAWKI - 3szt	4 182,00 8 364,00 5 658,00	18 204,00
10.	ZESTAW ZABAWOWY PANELE B - 1szt.	19 188,00	19 188,00
11.	TABLICA MANIPULACYJNA - 2szt.	2 091,00	4 182,00
12.	KAWKA - 4szt	971,70	3 886,80
13.	KOSZ NA ŚMIECI - 3szt	578,10	1 734,30
SUMA:			199 952,70

Opis projektu (Opisz, na czym polega projekt i z jakich działań, elementów będzie się składał. Opisz, w jaki sposób mieszkańcy będą mogli korzystać z projektu. Uwzględnij, że mieszkańcy powinni móc korzystać nieodpłatnie z tego projektu.)

Przedszkole Samorządowe nr 13 dysponuje dużym ogrodem, jednak ubogą, bazą rekreacyjno-zabawową. Projekt zakłada modernizację placu zabaw poprzez montaż nowych urządzeń służących nie tylko zabawie, ale również poprawie kondycji oraz integracji dzieci. W celu realizacji projektu zostaną zakupione nowoczesne urządzenia, takie jak: zestaw modułowy zawierający między innymi: ściankę wspinaczkową, zjeżdżalnię, drabinki, platformy, tablice manipulacyjne i stymulujące motorykę itp., które znacząco atrakcyjnie zastąpią dydaktyczne na wolnym powietrzu oraz korzystnie wpłyną na rozwój dzieci w obszarze poznawczym i motorycznym. Teren wokół urządzeń zostanie odpowiednio przygotowany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.

Powstała infrastruktura dostępna będzie dla każdego, to miejsce, w którym każdy „mały” mieszkaniec Białej Podlaskiej znajdzie coś interesującego dla siebie i dużo spędzi czasu.

Uzasadnienie realizacji projektu (Uzasadnij, dlaczego warto zrealizować projekt. Opisz problemy, które rozwiązuje lub napisz, na jakie potrzeby odpowiada.)

Projekt placu zabaw odpowiada na istotne potrzeby wspólnoty przedszkolnej i osiedlowej poprzez stworzenie przestrzeni, która sprzyja zabawie, aktywności fizycznej i integracji dzieci różnych grup wiekowych. Realizacja projektu ma kluczowe znaczenie dla stymulowania aktywności fizycznej dzieci, promowania zdrowego stylu życia, integracji społecznej oraz budowania pozytywnego wizerunku placówki jako miejsca wspierającego wszechstronny rozwój dzieci.

Plac zabaw w godzinach funkcjonowania przedszkola będzie głównie służył przedszkolakom uczęszczającym do placówki. Poza godzinami pracy przedszkola plac zabaw będzie ogólnodostępny i będzie stanowić miejsce spotkań dla całej rodziny.

Załączniki (mapa, szkic, repertuar....):

1. Mapa
2. KARTY TECHNICZNE WYPOSAŻENIA
3. LISTA MIESZKAŃCÓW POPIERAJĄCYCH PROJEKT
4. Oświadczenia o miejscu zamieszkania - 2 szt.

Dane wnioskodawcy

1. Imię i nazwisko

MAGDALENA KRACIUK

Adres zamieszkania

Nr telefonu

Adres e-mail

Data

13.06.2025

Podpis (czytelny)

Magdalena Kraciuk

1. ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ OSOBY MAŁOLETNIEJ W BUDŻECIE

OBYWATELSKIM BIAŁEJ PODLASKIEJ

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię i nazwisko (czytelnie)

Adres zamieszkania

Oświadczam, że:

1. Jestem opiekunem prawnym wyżej wymienionej osoby.
2. Wyrażam zgodę na jej udział w budżecie obywatelskim.
3. Przedłożone przeze mnie dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

.....
Data

.....
czytelny podpis

Oświadczam, że wyrażam zgodę na podanie mojego imienia i nazwiska do publicznej wiadomości.

TAK

☒

NIE

☐

2. Imię i nazwisko

ANNA DREWNIAK

Adres zamieszkania

Nr telefonu

Adres e-mail

Data

13.06.2025

Podpis (czytelny)

Anna Drewniak

**2. ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ OSOBY MAŁOLETNIJ W BUDŻECIE
OBYWATELSKIM BIAŁEJ PODLASKIEJ
DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO**

Imię i nazwisko (czytelnie)

Adres zamieszkania

Oświadczam, że:

1. Jestem opiekunem prawnym wyżej wymienionej osoby.
2. Wyrażam zgodę na jej udział w budżecie obywatelskim.
3. Przedłożone przeze mnie dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

.....
Data

.....
czytelny podpis

Oświadczam, że wyrażam zgodę na podanie mojego imienia i nazwiska do publicznej wiadomości.

TAK

☒

NIE

☐

3. Imię i nazwisko

Adres zamieszkania 21-500 Biała Podlaska ul.

Nr telefonu

Adres e-mail

Data

Podpis (czytelny)

**3. ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ OSOBY MAŁOLETNIJ W BUDŻECIE
OBYWATELSKIM BIAŁEJ PODLASKIEJ
DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO**

Imię i nazwisko (czytelnie)

Adres zamieszkania

Oświadczam, że:

1. Jestem opiekunem prawnym wyżej wymienionej osoby.
2. Wyrażam zgodę na jej udział w budżecie obywatelskim.
3. Przedłożone przeze mnie dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

.....
Data

.....
czytelny podpis

Oświadczam, że wyrażam zgodę na podanie mojego imienia i nazwiska do publicznej wiadomości.

TAK

☐

NIE

☐

Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie materiałów: zdjęć, projektów, opracowań posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim celem wykorzystania w procedurze budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej. Wykorzystanie materiałów, rozpowszechnianie, publikacja na stronie internetowej Urzędu Miasta nie będzie naruszała praw osób trzecich, w tym m.in. autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i modyfikację materiałów. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko miastu Biała Podlaska lub innym podmiotom zaangażowanym w realizację budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z wykorzystaniem materiałów, zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem miasto Biała Podlaska lub inne podmioty zaangażowane poniosły.

1. 13.06.2025
.....
Data

Magdalena Krawiec
.....
czytelny podpis

2. 13.06.2025
.....
Data

Anna Drewniak
.....
czytelny podpis

3.
.....
Data

.....
czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA



- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska,
- 2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail: lod@bialapodlaska.pl,
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej,
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 609, z późn. zm.),
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, do którego zostały zebrane tj. do końca bieżącego roku, zaś po spełnieniu celu, mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
- 6) Pani/Pana dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych,
- 7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania a także prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- 8) ma Pani/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych,
- 9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wydruk mapy

sporządzono dnia: 12.06.2025 r.
Wydruk ma charakter poglądowy i nie jest dokumentem

Karta techniczna

Bujak Biedronka



DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]

0,98 x 0,42 x 0,6

Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer x dł) [m]

2,42 x 3,26

HIC

0,60 m

Głębokość posadowienia

0,50 m

Przeznaczenie

Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodności z normą

PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-6+AC:2019-03



Części zapasowe

Dostępne u producenta

Elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Karta techniczna

Bujak Konik polny



DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]

0,97 x 0,42 x 0,66

Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer x dł) [m]

2,42 x 3,39

HIC

0,60 m

Głębokość posadowienia

0,50 m

Przeznaczenie

Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodności z normą

PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-6+AC:2019-03

Części zapasowe


Dostępne u producenta

*Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Karta techniczna

Bujak Motyl



DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]

0,98 x 0,42 x 0,79

Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer x dł) [m]

2,42 x 3,62

HIC

0,60 m

Głębokość posadowienia

0,50 m

Przeznaczenie

Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodności z normą

PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-6+AC:2019-03

Części zapasowe


Dostępne u producenta

*Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Karta techniczna

Bujak Żaba



DANE TECHNICZNE




Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]	0,80 x 0,50 x 0,65
Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer) [m]	3,20
HIC	0,50 m
Głębokość posadowienia	0,50 m
Przeznaczenie	Publiczne place zabaw
Przedział wiekowy	3 - 12 lat
Certyfikat zgodności z normą	PN-EN 1176
Części zapasowe	Dostępne u producenta

*Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Karta techniczna

Bujak Koniczynka



DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]

0,70 x 1,00 x 1,00

Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer) [m]

3,20

HIC

0,50 m

Głębokość posadowienia

0,50 m

Przeznaczenie

Publiczne place zabaw

Przedział wiekowy

3 - 12 lat

Certyfikat zgodności z normą

PN-EN 1176

Części zapasowe




Dostępne u producenta

*Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Karta techniczna

Bujak Ważka



DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]

0,75 x 0,35 x 1,50

Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer) [m]

3,20

HIC

0,50 m

Głębokość posadowienia

0,50 m

Przeznaczenie

Publiczne place zabaw

Przedział wiekowy

3 - 12 lat

Certyfikat zgodności z normą

PN-EN 1176

Części zapasowe



Dostępne u producenta

*Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Karta techniczna

Zestaw 4





3,9 m

7,2 m

7,4 m

Karta techniczna

Stonoga



DANE TECHNICZNE



Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]	1,50 x 1,20 x 7,50
Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer x dł) [m]	4,20 x 10,50
HIC	0,60 m
Głębokość posadowienia	0,50 m
Przeznaczenie	Publiczne place zabaw
Przedział wiekowy	3 - 12 lat
Certyfikat zgodności z normą	PN-EN 1176
Części zastępcze	Dostępne u producenta

*Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.



Karta techniczna

Zestaw 17



Karta techniczna

Stożek



DANE TECHNICZNE




Wymiary urządzenia (wys x szer) [m]	2,70 x 1,90
Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer) [m]	4,90
HIC	0,50 m
Głębokość posadowienia	0,50 m
Przeznaczenie	Publiczne place zabaw
Przedział wiekowy	3 - 12 lat
Certyfikat zgodności z normą	PN-EN 1176
Części zapasowe	Dostępne u producenta

*Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników z tworzywa sztucznego. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapśkami, poprawiającymi bezpieczeństwo. W opcji również instalacja stożka obrotowego.

Karta techniczna

Lokomotywa Frajda Ekspres



DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]

2,00 x 1,20 x 6,50

Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer x dł) [m]

4,20 x 9,50

HIC

0,65 m

Głębokość posadowienia

0,50 m

Przeznaczenie

Publiczne place zabaw

Przedział wiekowy

3 - 12 lat

Certyfikat zgodności z normą

PN-EN 1176

Części zapasowe



Dostępne u producenta

*Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy dekoracyjne, bariery ochronne wykonane z płyty HDPE. Podłoga wykonana ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, antypoślizgowej. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Karta techniczna

Piaskownica fala



DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]
 Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer x dł) [m]
 Głębokość posadowienia
 Przeznaczenie
 Przedział wiekowy
 Certyfikat zgodności z normą
 Części zapasowe



0,30 x 3,00 x 3,00
 6,00 x 6,00
 0,00 m
 Publiczne place zabaw
 3 - 12 lat
 PN-EN 1176
 Dostępne u producenta

*Tolerancja wymiarów +/- 10cm

Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Ścianki i siedzenia wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. W opcji również stoliki i plandeka zabezpieczająca.

Karta techniczna

Huśtawka podwójna metalowa



DANE TECHNICZNE



Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]	2,20 x 1,85 x 3,70
Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer x dł) [m]	7,10 x 3,90
HIC	1,20 m
Głębokość posadowienia	0,50 m
Przeznaczenie	Publiczne place zabaw
Przedział wiekowy	3 - 12 lat
Certyfikat zgodności z normą	PN-EN 1176
Części zapasowe	Dostępne u producenta

*Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Karta techniczna

Huśtawka potrójna metalowa



DANE TECHNICZNE



Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]	2,20 x 1,95 x 6,00
Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer x dł) [m]	7,10 x 6,20
HIC	1,20 m
Głębokość posadowienia	0,50 m
Przeznaczenie	Publiczne place zabaw
Przedział wiekowy	3 - 12 lat
Certyfikat zgodności z normą	PN-EN 1176
Części zapasowe	Dostępne u producenta

*Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Karta techniczna

Huśtawka bocianie gniazdo



DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]

2,20 x 1,95 x 3,00

Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer x dł) [m]

7,10 x 3,20

HIC

1,20 m

Głębokość posadowienia

0,50 m

Przeznaczenie

Publiczne place zabaw

Przedział wiekowy

3 - 12 lat

Certyfikat zgodności z normą

PN-EN 1176

Części zapasowe



Dostępne u producenta

*Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. W opcji także z drewna sosnowego, bezrdzeniowego, toczonego cylindrycznie lub klejonego wzdłużnie. Drewno jest impregnowane ciśnieniowo co zabezpiecza je przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.




Karta techniczna

Zestaw Paweł B



Karta techniczna

Liczydło



DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]

0,90 x 0,10 x 1,00 m

Głębokość posadowienia

0,50 m

Przeznaczenie

Publiczne place zabaw

Przedział wiekowy

3 - 12 lat

Certyfikat zgodności z normą

PN-EN 1176

Części zapasowe


Dostępne u producenta

*Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapsłami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Karta techniczna

Papier, kamień, nożyce



DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]

Głębokość posadowienia

Przeznaczenie

Przedział wiekowy

Certyfikat zgodności z normą

Części zapasowe

0,90 x 0,10 x 1,00 m

0,50 m

Publiczne place zabaw

3 - 12 lat

PN-EN 1176



Dostępne u producenta

*Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Karta techniczna

Ławka z metalowym stelażem z oparciem



DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [m]

Głębokość posadowienia

Przeznaczenie

Certyfikat zgodności z normą

Części zapasowe

0,80 x 0,60 x 1,70

0,50 m


Publiczne place zabaw

PN-EN 1176

Dostępne u producenta

*Tolerancja wymiarów +/- 5cm

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane ciśnieniowo i/lub lakierowane co zabezpiecza je przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapsłami, poprawiającymi bezpieczeństwo.



CENY

- Cena: **470 PLN (netto)**

DANE TECHNICZNE

- Numer katalogowy **67**
- Długość **0,50 m**
- Szerokość **0,50 m**
- Wysokość **0,90 m**

KARTA OCENY PROJEKTU

METRYCZKA PROJEKTU

NUMER PROJEKTU	WP.3020.25.2025.DEE5 projekt Nr 25 (mały – 199 952,70 zł)	
TYTUŁ PROJEKTU	Leśna Kraina Zabawy – rekreacyjno – edukacyjny plac zabaw	
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA	Magdalena Kraciuk/Anna Drewniak	
DANE KONTAKTOWE	ADRES	
	TELEFON	

OCENA FORMALNA

KRYTERIUM	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA PIECZĘĆ I PODPIS
PROJEKT ZŁOŻONY W TERMINIE	X			
PROJEKT ZŁOŻONY NA FORMULARZU ZGODNYM Z PRZYJĘTYM WZOREM	X			
DO FORMULARZA DOŁĄCZONE SĄ WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI OBLIGATORYJNE W TYM LISTA POPARCIA	X			
FORMULARZ JEST WYPEŁNIONY POPRAWNIE I CZYTELNIE	X			
WNIOSKODAWCA JEST MIESZKAŃCEM MIASTA BIAŁA PODLASKA	X			

OCENA TECHNICZNO FINANSOWA

TYTUŁ PROJEKTU	Leśna Kraina Zabawy – rekreacyjno – edukacyjny plac zabaw			
KRYTERIUM	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	UWAGI/UZASADNIENIE
NALEŻY DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LUB POWIATU	X			WI - POZYTYWNA
	X			ED - POZYTYWNA
NIE NARUSZA PRZEPISÓW PRAWA, W TYM PRAWA MIEJSCOWEGO	X			UB - Wskazana działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Wymagane jest uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, która przesądzi o faktycznej możliwości powstania inwestycji - POZYTYWNA
	X			AB - Ocena zgodności inwestycji z przepisami prawa budowlanego na podstawie projektu budowlanego.
NIE NARUSZA PRAWA OSÓB TRZECICH	X			GN - POZYTYWNA

JEST ZGODNY Z PLANAMI, STRATEGIAMI I PROGRAMAMI PRZYJĘTYMI PRZEZ MIASTO, W SZCZEGÓLNOŚCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	X			UB – POZYTYWNA
PREZYDENT MA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O DYSPONOWANIU NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE	X			GN - POZYTYWNA
NIE BĘDZIE GENEROWAŁ KOSZTÓW EKSPLOATACJI NIEWSPÓŁMIERNIE WYSOKICH W STOSUNKU DO WARTOŚCI I KORZYŚCI Z JEGO REALIZACJI	X			WI - POZYTYWNA
	X			ED - POZYTYWNA
SPEŁNIA KRYTERIUM OGÓLNODOSTĘPNOŚCI	X			WI - POZYTYWNA
	X			ED - POZYTYWNA
KOSZT REALIZACJI MIEŚCI SIĘ W PRZEWIDZIANYCH RAMACH FINANSOWYCH	X			WI - POZYTYWNA
	X			ED - POZYTYWNA
JEST MOŻLIWY DO ZREALIZOWANIA W TRAKCIE JEDNEGO ROKU BUDŻETOWEGO	X			WI - POZYTYWNA
	X			ED - POZYTYWNA

PROJEKT OCENIONO POZYTYWNI

2025 -07- 1 8

Dariusz Gmida

Data i podpis oceniającego

2025 -07- 1 8

Kierownik Referatu

Andrzej Korzowski

Data, pieczęć i podpis naczelnika/ kierownika